

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALANTA

CNPJ: 11.211.260/0001-22 Telefone: 35350278
 AVENIDA XV DE NOVEMBRO
 C.E.P.: 88410-000 - Atalanta - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 2/2019 - PR

Processo Administrativo: 2/2019
 Data do Processo Adm.: 08/08/2019
 Processo de Licitação: 2/2019
 Data do Processo: 19/08/2019

Folha: 1/16

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Marca | Preço Unit. Máximo | Total Preço Máximo |
|------|------------|------|---|-------|--------------------|--------------------|
| 1 | 55,000 | PCT | ABAIXADOR DE LÍNGUA MADEIRA DESCARTÁVEL (PACOTE COM 100 UNIDADES) | | 5,9500 | 327,2500 |
| 2 | 60,000 | FRAS | ÁGUA OXIGENADA 3% 10 VOLUMES, FRASCO COM 1000ML, APRESENTAR AFE DE SANEANTES NA PROPOSTA. | | 9,5000 | 570,0000 |
| 3 | 40,000 | CX | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X4,5MM DESCRIÇÃO: CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE.BISEL TRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE. CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA.PROTETOR DE PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA. AGULHA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, EMBALADA UNITARIAMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS SECUNDÁRIAS COM 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | | 11,0000 | 440,0000 |
| 4 | 40,000 | CX | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X5,5MM DESCRIÇÃO: CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE. BISEL TRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE. CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA. PROTETOR DE PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA. AGULHA DESCARTÁVEL ESTÉRIL EMBALADA UNITARIAMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS SECUNDÁRIAS COM 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | | 12,0000 | 480,0000 |
| 5 | 20,000 | CX | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25X6MM DESCRIÇÃO: CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE. BISEL TRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE. CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA. PROTETOR DE PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA. AGULHA DESCARTÁVEL ESTÉRIL EMBALADA UNITARIAMENTE, | | 11,0000 | 220,0000 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALANTA

CNPJ: 11.211.260/0001-22 Telefone: 35350278
AVENIDA XV DE NOVEMBRO
C.E.P.: 88410-000 - Atalanta - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 2/2019 - PR

Processo Administrativo: 2/2019
Data do Processo Adm.: 08/08/2019
Processo de Licitação: 2/2019
Data do Processo: 19/08/2019

Folha: 2/16

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Marca | Preço Unit. Máximo | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|------|--|-------|--------------------|----------------|-------------|
| 6 | 39,000 | CX | ACONDICIONADAS EM CAIXAS SECUNDÁRIAS COM 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA NO ENVELOPE DA PROPOSTA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25X7MM DESCRIÇÃO: CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE.BISEL TRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE. CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA.PROTETOR DE PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA. AGULHA DESCARTÁVEL ESTÉRIL EMBALADA UNITARIAMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS SECUNDÁRIAS COM 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | _____ | 11,2000 | | 436,8000 |
| 7 | 20,000 | CX | ACONDICIONADAS EM CAIXAS SECUNDÁRIAS COM 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA NO ENVELOPE DA PROPOSTA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25X8MM DESCRIÇÃO: CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE.BISEL TRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE. CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA.PROTETOR DE PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA. AGULHA DESCARTÁVEL ESTÉRIL EMBALADA UNITARIAMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS SECUNDÁRIAS COM 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | _____ | 11,2000 | | 224,0000 |
| 8 | 20,000 | CX | ACONDICIONADAS EM CAIXAS SECUNDÁRIAS COM 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA NO ENVELOPE DA PROPOSTA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30X8MM DESCRIÇÃO: CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE.BISEL TRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE. CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA.PROTETOR DE PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA. AGULHA DESCARTÁVEL ESTÉRIL EMBALADA UNITARIAMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS SECUNDÁRIAS COM 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | _____ | 11,2000 | | 224,0000 |
| 9 | 39,000 | CX | ACONDICIONADAS EM CAIXAS SECUNDÁRIAS COM 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA NO ENVELOPE DA PROPOSTA. AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40X12MM DESCRIÇÃO: CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE.BISEL TRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE. CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA.PROTETOR DE PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO | _____ | 12,0000 | | 468,0000 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALANTA

CNPJ: 11.211.260/0001-22 Telefone: 35350278
 AVENIDA XV DE NOVEMBRO
 C.E.P.: 88410-000 - Atalanta - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 2/2019 - PR

Processo Administrativo: 2/2019
 Data do Processo Adm.: 08/08/2019
 Processo de Licitação: 2/2019
 Data do Processo: 19/08/2019

Folha: 3/16

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Marca | Preço Unit. Máximo | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|-------|--|-------|--------------------|----------------|-------------|
| | | | À SERINGA. AGULHA DESCARTÁVEL ESTÉRIL EMBALADA UNITARIAMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS SECUNDÁRIAS COM 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | | | | |
| 10 | 155,000 | FRAS | ÁLCOOL HOSPITALAR 70% FRASCO COM 1000ML. APRESENTAR AFE DE SANEANTES NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | _____ | 11,0000 | | 1.705,0000 |
| 11 | 22,000 | RL | ALGODÃO HIDRÓFILO, LARGURA MÍNIMA DE 24 CM, FIBRA 100% ALGODÃO, ROLO COM 500 GRAMAS. | _____ | 23,0000 | | 506,0000 |
| 12 | 4,000 | UND | ALMOFADA EM GEL QUADRADA COM ORIFÍCIO | _____ | 155,0000 | | 620,0000 |
| 13 | 4,000 | UND | ALMOFADA GEL QUADRADA SEM ORIFÍCIO | _____ | 155,0000 | | 620,0000 |
| 14 | 50,000 | UND | ALMOTOLIA 250ML - COR NATURAL, BICO RETO | _____ | 4,2500 | | 212,5000 |
| 15 | 50,000 | UND | ALMOTOLIA 125ML - COR NATURAL, BICO RETO | _____ | 3,2000 | | 160,0000 |
| 16 | 4,000 | un/mc | ANDADOR ORTOPÉDICO - ANDADOR EM ALUMÍNIO ADULTO DOBRÁVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA | _____ | 276,0000 | | 1.104,0000 |
| 17 | 8,000 | UND | APARELHO NEBULIZADOR, LEVE, PORTÁTIL, ROBUSTO E DE FÁCIL MANUSEIO, BIVOLTE, COM MOTOR DE NO MÍNIMO 60HZ, QUE ACOMPANHE, 01 MÁSCARA ADULTO, 01 MÁSCARA INFANTIL, EXTENSÃO E COPINHO. APRESENTAR PROSPECTO TÉCNICO NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | _____ | 168,5000 | | 1.348,0000 |
| 18 | 8500,000 | UND | ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM ² , MEDINDO 12 CM DE LARGURA COM 1,80 METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 26,0 GR CONFECCIONADA COM COMPOSIÇÃO DE FIOS 100% ALGODÃO OU MISTA, COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORME, APRESENTANDO ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE. UNIFORMEMENTE ENROLADA, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER N° DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME PORTARIA INMETRO N° 106/2003 E REGISTRO DO PRODUTO CONFORME RDC 185/01 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA E AFE DO FABRICANTE NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | _____ | 1,6000 | | 13.600,0000 |
| 19 | 18000,000 | UND | ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM ² , MEDINDO 20 CM DE LARGURA COM 1,80 METROS DE | _____ | 2,6000 | | 46.800,0000 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALANTA

CNPJ: 11.211.260/0001-22 Telefone: 35350278
AVENIDA XV DE NOVEMBRO
C.E.P.: 88410-000 - Atalanta - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 2/2019 - PR

Processo Administrativo: 2/2019
Data do Processo Adm.: 08/08/2019
Processo de Licitação: 2/2019
Data do Processo: 19/08/2019

Folha: 4/16

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Marca | Preço Unit. Máximo | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|------|--|-------|--------------------|----------------|-------------|
| | | | COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 42,8 GR CONFECCIONADA COM COMPOSIÇÃO DE FIOS 100% ALGODÃO OU MISTA, COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORME, APRESENTANDO ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE. UNIFORMEMENTE ENROLADA, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER N° DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME PORTARIA INMETRO N° 106/2003 E REGISTRO DO PRODUTO CONFORME RDC 185/01 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO DA AVISA E EFE DO FABRICANTE NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | | | | |
| 20 | 5500,000 | UND | ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM ² , MEDINDO 06 CM DE LARGURA COM 1,80 METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 13,3 GR CONFECCIONADA COM COMPOSIÇÃO DE FIOS 100% ALGODÃO OU MISTA, COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORME, APRESENTANDO ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE. UNIFORMEMENTE ENROLADA, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE FALHAS E LANUGEM, NÃO ABRASIVA, AMOLDÁVEL, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZAÇÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14.056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES, VALIDADE DO PRODUTO: SESSENTA MESES, CONTER N° DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME PORTARIA INMETRO N° 106/2003 E REGISTRO DO PRODUTO CONFORME RDC 185/01 EMITIDO PELA ANVISA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA E AFE DO FABRICANTE NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | | 1,0000 | | 5.500,0000 |
| 21 | 250,000 | UND | AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL, 100% POLIPROPILENO ANTI-ALÉRGICO. GRAMATURAS: DE 20 G/M2 A 50 G/M2. | | 2,9500 | | 737,5000 |
| 22 | 3,000 | UND | BACIA EM INOX 35 CM X 7,2CM | | 200,0000 | | 600,0000 |
| 23 | 3,000 | UND | BACIA EM INOX 41 CM | | 262,0000 | | 786,0000 |
| 26 | 40,000 | UND | BOLSA COLETORA DE URINA PARA 2000 ML SISTEMA FECHADO DESCARTÁVEL. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | | 5,0000 | | 200,0000 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALANTA

CNPJ: 11.211.260/0001-22 Telefone: 35350278
 AVENIDA XV DE NOVEMBRO
 C.E.P.: 88410-000 - Atalanta - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 2/2019 - PR

Processo Administrativo: 2/2019
 Data do Processo Adm.: 08/08/2019
 Processo de Licitação: 2/2019
 Data do Processo: 19/08/2019

Folha: 5/16

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Marca | Preço Unit. Máximo | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|------|---|-------|--------------------|----------------|-------------|
| 27 | 4,000 | UND | CABO PARA BISTURI N° 04, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, INCLUSIVE A MARCA NO INSTRUMENTAL, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. | _____ | 20,0000 | | 80,0000 |
| 30 | 3,000 | UND | CADEIRA PARA BANHO FABRICADA COM TUBOS DE AÇO CARBONO, COM VASO SANITÁRIO ACOPLADO, SUPORTE PARA COMADRE, APOIO E PÉS ESCAMOTEÁVEL, COM MEDIDAS DE NO MÍNIMO 40CMX53CMX56CM, REVESTIDA EM CAPA IMPERMEÁVEL. A CADEIRA DEVE ATENDER O PESO MÍNIMO DE 85KG. APRESENTAR PROSPETOS TÉCNICOS NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | _____ | 450,0000 | | 1.350,0000 |
| 31 | 4,000 | UND | CÂNULA ENDOTRAQUEAL N° 3,0 C/ BALÃO | _____ | 7,7000 | | 30,8000 |
| 32 | 4,000 | UND | CÂNULA ENDOTRAQUEAL N° 4,0 C/ BALÃO | _____ | 7,7000 | | 30,8000 |
| 33 | 4,000 | UND | CÂNULA ENDOTRAQUEAL N° 5,0 C/ BALÃO | _____ | 7,7000 | | 30,8000 |
| 34 | 4,000 | UND | CÂNULA ENDOTRAQUEAL N° 7,5 C/ BALÃO | _____ | 7,7000 | | 30,8000 |
| 35 | 4,000 | UND | CÂNULA ENDOTRAQUEAL N° 8,0 C/ BALÃO | _____ | 7,7000 | | 30,8000 |
| 36 | 75,000 | UND | CATETER NASAL TIPO ÓCULOS, EXTENSÃO EM PVC CRISTAL, ATÓXICO E APIROGÊNICO, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA | _____ | 2,0000 | | 150,0000 |
| 37 | 50,000 | UND | CATETER INTRA VENOSO N° 18 EM POLIURETANO OU TEFLON, AGULHA EM AÇO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, CANHÃO COLORIDO. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL. EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE. COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. PRODUTO DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. | _____ | 3,0000 | | 150,0000 |
| 38 | 100,000 | UND | CATETER INTRA VENOSO N° 20 EM POLIURETANO OU TEFLON, AGULHA EM AÇO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, CANHÃO COLORIDO. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL. EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE. COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. PRODUTO DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | _____ | 2,9000 | | 290,0000 |
| 39 | 300,000 | UND | CATETER INTRA VENOSO N° 22 EM POLIURETANO OU TEFLON, AGULHA EM AÇO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, CANHÃO COLORIDO. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO | _____ | 2,9000 | | 870,0000 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALANTA

CNPJ: 11.211.260/0001-22 Telefone: 35350278
 AVENIDA XV DE NOVEMBRO
 C.E.P.: 88410-000 - Atalanta - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 2/2019 - PR

Processo Administrativo: 2/2019
 Data do Processo Adm.: 08/08/2019
 Processo de Licitação: 2/2019
 Data do Processo: 19/08/2019

Folha: 6/16

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Marca | Preço Unit. Máximo | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|------|---|-------|--------------------|----------------|-------------|
| | | | PROFISSIONAL. EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE. COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. PRODUTO DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | | | | |
| 40 | 300,000 | UND | CATETER INTRA VENOSO Nº 24 EM POLIURETANO OU TEFLON, AGULHA EM AÇO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, CANHÃO COLORIDO. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVA PROTEÇÃO DA AGULHA DE MODO PASSIVO SEM A NECESSIDADE DE AÇÃO DO PROFISSIONAL. EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE CONTATO DO PACIENTE OU PROFISSIONAL DE SAÚDE. COM AGULHA APÓS A PUNÇÃO. PRODUTO DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | | 2,9000 | | 870,0000 |
| 41 | 8,000 | LTR | CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA SOLUÇÃO 1000ML. APRESENTAR AFE SANEANTES. | | 20,5000 | | 164,0000 |
| 42 | 40,000 | LTR | CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% SOLUÇÃO 1000 ML. APRESENTAR AFE DE SANEANTES NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | | 12,8000 | | 512,0000 |
| 43 | 40,000 | LTR | CLOREXIDINA 2,0% DEGERMANTE SOLUÇÃO 1000ML. APRESENTAR AFE DE SANEANTES NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | | 28,0000 | | 1.120,0000 |
| 44 | 3,000 | UND | COLCHÃO PIRAMIDAL ADULTO DE NO MÍNIMO 188X088X6CM DENSIDADE DE NO MÍNIMO 28. APRESENTAR PROSPECTOS TÉCNICOS NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | | 103,0000 | | 309,0000 |
| 45 | 3,000 | UND | COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR COM ESPUMA D26 12X88X188 CM AZUL, COM ZIPER | | 450,0000 | | 1.350,0000 |
| 46 | 9,000 | UND | COMADRE PLASTICA 1,3L | | 15,0000 | | 135,0000 |
| 47 | 50,000 | PCT | COMPRESSA CIRURGICA PARA CAMPO OPERATÓRIO, NÃO ESTÉRIL, 04 CAMADAS COM CADARÇO 45X50, 35 GRAMAS, C/ FIO RADIOPACO, PACOTE C/50 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | | 105,0000 | | 5.250,0000 |
| 48 | 28,000 | PCT | COMPRESSA CIRURGICA PARA CAMPO OPERATÓRIO NÃO ESTÉRIL, 04 CAMADAS COM CADARÇO 23X25, C/ FIO RADIOPACO, PACOTE C/50 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | | 55,0000 | | 1.540,0000 |
| 49 | 1200,000 | PCT | COMPRESSA DE GAZE 10 X 10 CONSTITUÍDA DE TECIDO 100% ALGODÃO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2, 20 CM X 40 CM QUANDO ABERTA, COM 5 DOBRAS E 8 CAMADAS DE MODO A MEDIR 10 X 10 CM QUANDO DOBRADA, COM AS BORDAS VOLTADAS PARA PARTE INTERNA E SEM FIOS SOLTOS. A COMPRESSA DEVERÁ TER BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, SER MACIA, ISENTA DE IMPUREZAS, AMIDO, ALVEJANTES ÓPTICOS, OU | | 72,0000 | | 86.400,0000 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALANTA

CNPJ: 11.211.260/0001-22 Telefone: 35350278
 AVENIDA XV DE NOVEMBRO
 C.E.P.: 88410-000 - Atalanta - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 2/2019 - PR

Processo Administrativo: 2/2019
 Data do Processo Adm.: 08/08/2019
 Processo de Licitação: 2/2019
 Data do Processo: 19/08/2019

Folha: 7/16

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Marca | Preço Unit. Máximo | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|------|---|-------|--------------------|----------------|-------------|
| | | | SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS. PACOTES COM 500 UNIDADES e 900 GRAMAS POR PACOTE, NÃO ESTÉRIL. COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. ABNT NBR 13843. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA NO ENVELOPE DA PROPOSTA JUNTAMENTE COM A AFE DO FABRICANTE. | | | | |
| 50 | 4,000 | UND | CUBA REDONDA INOXIDÁVEL 9 CM (RIN) | _____ | 17,0000 | | 68,0000 |
| 51 | 70,000 | CX | CURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE, IGUAL OU SUPERIOR AO DA MARCA BAND AID (CAIXA COM 40 UNIDADES) | _____ | 5,0000 | | 350,0000 |
| 52 | 32,000 | CX | CURATIVO PÓS-COLETA - CONFECCIONADO À BASE DE NÃO TECIDO, PAPEL SILICONIZADO E ALMOFADA ABSORVENTE, CAIXA COM 500 UNIDADES. | _____ | 20,0000 | | 640,0000 |
| 53 | 330,000 | UND | COLETOR DE MATERIAL PÉRFURO CORTANTE COM CAPACIDADE DE 7 LITROS | _____ | 4,2500 | | 1.402,5000 |
| 54 | 40,000 | LTR | DETERGENTE ENZIMÁTICO, COM 5 ENZIMAS, COM 1000ML. APRESENTAR AFE DE SANEANTES NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | _____ | 28,0000 | | 1.120,0000 |
| 55 | 280,000 | UND | DISPOSITIVO DE INFUSÃO ENDOVENOSA (SCALP) N° 21 ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, ATÓXICO, APIROGÊNICO | _____ | 0,6500 | | 182,0000 |
| 56 | 280,000 | UND | DISPOSITIVO DE INFUSÃO ENDOVENOSA (SCALP) N° 23 ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, ATÓXICO, APIROGÊNICO | _____ | 0,6500 | | 182,0000 |
| 57 | 120,000 | UND | DISPOSITIVO DE INFUSÃO ENDOVENOSA (SCALP) N° 25 ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, ATÓXICO, APIROGÊNICO | _____ | 0,6500 | | 78,0000 |
| 58 | 120,000 | UND | DISPOSITIVO DE INFUSÃO ENDOVENOSA (SCALP) N° 27 ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, ATÓXICO, APIROGÊNICO | _____ | 0,5000 | | 60,0000 |
| 59 | 520,000 | UND | DISPOSITIVO INTERMEDIÁRIO 2VIAS (POLIFIX) ESTÉRIL, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL, TUBO DE 18 CM, CONECTOR TIPO LUER SLIP UNIVERSAL, PINÇA ROLETE E CORTA-FLUXO, CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL, ATÓXICO E APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. | _____ | 1,3000 | | 676,0000 |
| 60 | 15,000 | UND | DRENO DE PENROSE N° 1, PURO LÁTEX, ESTÉRIL, SEM GAZE | _____ | 3,3000 | | 49,5000 |
| 61 | 15,000 | UND | DRENO DE PENROSE N° 2, PURO LÁTEX, ESTÉRIL, SEM GAZE | _____ | 3,4000 | | 51,0000 |
| 62 | 15,000 | UND | DRENO DE PENROSE N° 3, PURO LÁTEX, ESTÉRIL, SEM GAZE | _____ | 3,7500 | | 56,2500 |
| 63 | 15,000 | UND | DRENO DE PENROSE N° 2, PURO LÁTEX, ESTÉRIL, SEM GAZE | _____ | 4,2500 | | 63,7500 |
| 64 | 45,000 | PCT | ELETRODO ECG ADULTO/INFANTIL PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, DESCARTÁVEL, NÃO INVASIVO, HIPO-ALERGÊNICO, GEL SÓLIDO, ADESIVO E CONDUTOR, PACOTE COM 50 | _____ | 24,0000 | | 1.080,0000 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALANTA

CNPJ: 11.211.260/0001-22 Telefone: 35350278
 AVENIDA XV DE NOVEMBRO
 C.E.P.: 88410-000 - Atalanta - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 2/2019 - PR

Processo Administrativo: 2/2019
 Data do Processo Adm.: 08/08/2019
 Processo de Licitação: 2/2019
 Data do Processo: 19/08/2019

Folha: 8/16

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Marca | Preço Unit. Máximo | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|------|--|-------|--------------------|----------------|-------------|
| | | | UNIDADES. | | | | |
| 65 | 750,000 | UND | EQUIPO P/ SORO MACROGOTAS COM PINÇA PERFURANTE EM PVC, COM TAMPA PROTETORA, CÂMERA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL COM ENTRADA DE AR FILTRADA, EM TUBO DE PVC COM 150CM. TRANSPARENTE FLEXÍVEL, CONTROLADOR DE FLUXO DO TIPO PINÇA ROLETE, INJETOR LATERAL EM "Y", CONEXÃO TRANSPARENTE DO TIPO LUER SLIP ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | _____ | 2,4000 | | 1.800,0000 |
| 66 | 3,000 | UND | ESCADA DOIS DEGRAUS ANTIDERRAPANTE INOX E CHAPA PISO ALUMÍNIO. | _____ | 112,0000 | | 336,0000 |
| 67 | 30,000 | PCT | ESCOVA ENDOCERVICAL PARA COLETA DE PREVENTIVO, PACOTE COM 100 UNIDADES ESTÉRIL, CABO EM POLIESTIRENO, COM EIXO SUSTENTÁVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, MICRO CERDAS EM NYLON | _____ | 34,6500 | | 1.039,5000 |
| 68 | 60,000 | RL | ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, 10 CM X 4,5 M ISENTO DE LATEX, COM ALTA ADESIVIDADE FIXANTE E HIPOALERGÊNICO, TEXTURA LISA E REGULAR, EMBALAGEM PLÁSTICA, COM CAPA PROTETORA RESISTENTE E INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO CLARA, COLA QUE NÃO DEIXA RESÍDUOS CONTER N° DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA CONFORME PORTARIA INMETRO01/98. | _____ | 10,5500 | | 633,0000 |
| 69 | 20,000 | PCT | ESPÁTULA DE AYRES PACOTE COM 100, DE MADEIRA, RESISTENTES, PONTAS ARREDONDADAS DESCARTÁVEIS | _____ | 10,4000 | | 208,0000 |
| 70 | 300,000 | UND | ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL LUBRIFICADO MÉDIO. LARGURA DISTAL 28MM, LARGURA PROXIMAL 25MM, EIXO DE 95MM, COMPRIMENTO TOTAL 156MM. | _____ | 2,3000 | | 690,0000 |
| 71 | 750,000 | UND | ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL LUBRIFICADO PEQUENO. LARGURA DISTAL 22MM, LARGURA PROXIMAL 22MM, EIXO DE 80MM, COMPRIMENTO TOTAL 143MM. | _____ | 2,0500 | | 1.537,5000 |
| 72 | 200,000 | UND | ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL LUBRIFICADO GRANDE. LARGURA DISTAL 32MM, LARGURA PROXIMAL 29MM, EIXO DE 110MM, COMPRIMENTO TOTAL 170MM. | _____ | 2,5500 | | 510,0000 |
| 73 | 12,000 | UND | ESTETOSCÓPIO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, MELHOR ACÚSTICA QUE PERMITA AUSCULTAR SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA, GIRANDO O LADO DO AUSCULTADOR, REVESTIMENTO DA BORDA ANTI-FRIO PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE, MOLA DO ÂNGULO FLEXÍVEL E INTERNA AO TUBO DE PVC, ISENTO DE LÁTEX, ACOMPANHA AO EQUIPAMENTO IDENTIFICADOR DE PROPRIEDADE PARA ENCAIXE DO Y NO TUBO, ALÉM DE DOIS PARES DE OLIVAS E UMA MEMBRANA PARA CAMPÂNULA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 3 | _____ | 95,0000 | | 1.140,0000 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALANTA

CNPJ: 11.211.260/0001-22 Telefone: 35350278
 AVENIDA XV DE NOVEMBRO
 C.E.P.: 88410-000 - Atalanta - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 2/2019 - PR

Processo Administrativo: 2/2019
 Data do Processo Adm.: 08/08/2019
 Processo de Licitação: 2/2019
 Data do Processo: 19/08/2019

Folha: 9/16

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Marca | Preço Unit. Máximo | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|------|---|-------|--------------------|----------------|-------------|
| | | | ANOS, COMPROVADO POR REGISTRO NA ANVISA. | | | | |
| 74 | 20,000 | KT | KIT INALADOR CONTENDO MÁSCARA PEQUENA INFANTIL DE SILICONE +EXTENSÃO + CONJUNTO DE COPO NEBULIZADOR | _____ | 14,6500 | | 293,0000 |
| 75 | 20,000 | KT | KIT INALADOR CONTENDO MÁSCARA PEQUENA ADULTO DE SILICONE +EXTENSÃO + CONJUNTO DE COPO NEBULIZADOR | _____ | 14,6500 | | 293,0000 |
| 76 | 20,000 | CX | FIO DE SUTURA NYLON 2.0 COM AGULHA CIRÚRGICA DE AÇO INOX (CAIXA COM 24 UNIDADES). APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | _____ | 50,0000 | | 1.000,0000 |
| 77 | 20,000 | CX | FIO DE SUTURA NYLON 3.0 COM AGULHA CIRÚRGICA DE AÇO INOX (CAIXA COM 24 UNIDADES). APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | _____ | 49,6000 | | 992,0000 |
| 78 | 20,000 | CX | FIO DE SUTURA NYLON 4.0 COM AGULHA CIRÚRGICA DE AÇO INOX (CAIXA COM 24 UNIDADES). APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | _____ | 49,6000 | | 992,0000 |
| 79 | 20,000 | CX | FIO DE SUTURA NYLON 6.0 COM AGULHA CIRÚRGICA DE AÇO INOX (CAIXA COM 24 UNIDADES). APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | _____ | 49,5000 | | 990,0000 |
| 80 | 20,000 | CX | FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL CATGUT 2.0 SIMPLES COM AGULHA DE AÇO INOX (CAIXA COM 24 UNIDADES). APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | _____ | 128,0000 | | 2.560,0000 |
| 81 | 20,000 | CX | FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL CATGUT 3.0 SIMPLES COM AGULHA DE AÇO INOX (CAIXA COM 24 UNIDADES). APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | _____ | 128,0000 | | 2.560,0000 |
| 82 | 20,000 | UND | FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL CATGUT 4.0 SIMPLES COM AGULHA DE AÇO INOX (CAIXA COM 24 UNIDADES). APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | _____ | 128,0000 | | 2.560,0000 |
| 83 | 175,000 | RL | FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MMX50M CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO, TRATADO COM LÁTICES DE ESTIRENO BUTADIENO. RECEBENDO EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINAS ACRÍLICAS QUE PROPORCIONAM UMA EXCELENTE ADESIVIDADE, ALÉM DE ACEITAR BEM A ESCRITA COM LÁPIS OU TINTA SEM BORRAR. | _____ | 4,2000 | | 735,0000 |
| 84 | 520,000 | RL | FITA ANTIALÉRGICA MICROPOROSA 10CMX10M, CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA À BASE DE POLIACRILATO HIPOALERGÊNICO. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | _____ | 15,0000 | | 7.800,0000 |
| 85 | 820,000 | RL | FITA ANTIALÉRGICA MICROPOROSA 2,5CMX4,5M CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO-TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA À BASE | _____ | 2,7000 | | 2.214,0000 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALANTA

CNPJ: 11.211.260/0001-22 Telefone: 35350278
 AVENIDA XV DE NOVEMBRO
 C.E.P.: 88410-000 - Atalanta - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 2/2019 - PR

Processo Administrativo: 2/2019
 Data do Processo Adm.: 08/08/2019
 Processo de Licitação: 2/2019
 Data do Processo: 19/08/2019

Folha: 10/16

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Marca | Preço Unit. Máximo | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|------|---|-------|--------------------|----------------|-------------|
| | | | DE POLIACRILATO HIPOALERGÊNICO. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | | | | |
| 86 | 1100,000 | RL | FITA ANTIALÉRGICA MICROPOROSA 5,0CMX4,5M CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO-TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA À BASE DE POLIACRILATO HIPOALERGÊNICO. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | _____ | 5,0000 | | 5.500,0000 |
| 87 | 250,000 | RL | FITA CREPE PARA AUTOCLAVE CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE CELULOSE .RECEBENDO EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA | _____ | 5,5000 | | 1.375,0000 |
| 88 | 15,000 | UND | FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY, COM 100 ML | _____ | 10,5000 | | 157,5000 |
| 89 | 1,000 | UND | FOCO DE LUZ CLÍNICA E GINECOLÓGICA PARABÓLICO DE LUZ FRIA (LED) DE ALTA LUMINOSIDADE COM FOCO CONCENTRADO, SUPORTE FLEXÍVELEM AÇO CROMADO, QUE PERMITE AJUSTE EM TODAS AS POSIÇÕES ANGULARES DESEJADAS, SENDO IDEAL PARA PEQUENAS CIRURGIAS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS MÉDICOS E UNIDADES DE GINECOLOGIA. POSSUI: SUPORTE FLEXÍVEL, HASTES TELESCÓPICAS (PEDESTAL) EM ALUMÍNIO CROMADO PARA REGULAGEM DE ALTURA, BASE DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, QUATRO (04) RODÍZIOS COM DIÂMETRO DE 2" (50,8 MM) PARA TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO, CABO ELÉTRICO COM DUPLA ISOLAÇÃO E COMPRIMENTO DE 03 (TRÊS) METROS, PLUGUE E INTERRUPTOR ELÉTRICO (LIGA/DESLIGA) NO CORPO DO FOCO DE LUZ. | _____ | 750,0000 | | 750,0000 |
| 90 | 5,000 | UND | GEL CONDUTOR PARA ELETROCARDIOGRAMA C/ 5KG | _____ | 33,9000 | | 169,5000 |
| 91 | 15,000 | UND | GELOX EMBALADO EM POLIETILENO RÍGIDO 250ML | _____ | 3,5000 | | 52,5000 |
| 92 | 15,000 | UND | GELOX 500ML | _____ | 5,2000 | | 78,0000 |
| 93 | 7,000 | CX | LÂMINA DE BISTURI N° 15 DE AÇO CARBONO ESTÉRIL CAIXA COM 100 UNIDADES. | _____ | 46,0000 | | 322,0000 |
| 94 | 7,000 | CX | LÂMINA DE BISTURI N°11 DE AÇO CARBONO ESTÉRIL CAIXA COM 100. | _____ | 46,0000 | | 322,0000 |
| 95 | 20,000 | CX | LÂMINA SIMPLES PONTA FOSCA CAIXA COM 50 UNIDADES | _____ | 7,4000 | | 148,0000 |
| 96 | 50,000 | CX | LANCETAS PARA LANCETADOR PRÓPRIO PARA CANETA, DESCARTÁVEIS PARA GLICEMIA CAPILAR, APRESENTANDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PROVIDÊNCIA, E APRESENTAR REGISTRO NO MUINISTÉRIO DA SAÚDE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. | _____ | 9,8500 | | 492,5000 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALANTA

CNPJ: 11.211.260/0001-22 Telefone: 35350278
 AVENIDA XV DE NOVEMBRO
 C.E.P.: 88410-000 - Atalanta - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 2/2019 - PR

Processo Administrativo: 2/2019
 Data do Processo Adm.: 08/08/2019
 Processo de Licitação: 2/2019
 Data do Processo: 19/08/2019

Folha: 11/16

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Marca | Preço Unit. Máximo | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|------|--|-------|--------------------|----------------|-------------|
| 97 | 15,000 | UND | LANCETADOR PARA HEMOGLICOTESTE | _____ | 9,7000 | | 145,5000 |
| 98 | 8,000 | UND | LANTERNA CLÍNICA PROFISSIONAL PARA AVALIAÇÃO DO REFLEXO DA PUPILA E EXAMES CLÍNICOS, CONSTRUÍDA EM MATERIAL BRONZE OU AÇO INOXIDÁVEL, LUZ BRANCA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DA COR DO TECIDO, ACIONAMENTO PARA LIGAR E DESLIGAR SEM A NECESSIDADE DE MANTER O DEDO PRESSIONANDO, LÂMPADA DE LED, VIDA ÚTIL APROXIMADAMENTE 10.000 HORAS. | _____ | 43,5000 | | 348,0000 |
| 99 | 30,000 | PCT | LATEX N° 202 04, 00X09,0MM COM 15 METROS | _____ | 84,3000 | | 2.529,0000 |
| 100 | 200,000 | PCT | LENÇOL DESCARTÁVEL, MEDINDO 2,00 X 0,90 COM ELÁSTICO PACOTE COM 10 UNIDADES. | _____ | 15,5000 | | 3.100,0000 |
| 101 | 60,000 | PAR | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 6.5 (PAR) CONFECIONADA EM LATÉX 100% NATURAL. LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL. FORMATO ANATÔMICO. ESTERELIZADA POR IRRADIAÇÃO. ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL. SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | _____ | 1,8000 | | 108,0000 |
| 102 | 60,000 | PAR | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7.0 (PAR) CONFECIONADA EM LATÉX 100% NATURAL. LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL. FORMATO ANATÔMICO. ESTERELIZADA POR IRRADIAÇÃO. ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL. SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | _____ | 1,8000 | | 108,0000 |
| 103 | 80,000 | PAR | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 8.0 (PAR)) CONFECIONADA EM LATÉX 100% NATURAL. LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL. FORMATO ANATÔMICO. ESTERELIZADA POR IRRADIAÇÃO. ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL. SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | _____ | 1,8000 | | 144,0000 |
| 104 | 35,000 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO G DESENVOLVIDAS EM LÁTEX 100% NATURAL, AMBIDESTRAS, LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL E NÃO ESTÉREIS CAIXA COM 100. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | _____ | 30,3500 | | 1.062,2500 |
| 105 | 250,000 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO M DESENVOLVIDAS EM LÁTEX 100% NATURAL, AMBIDESTRAS, LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL E NÃO ESTÉREIS CAIXA COM 100. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | _____ | 31,0000 | | 7.750,0000 |
| 106 | 250,000 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO P DESENVOLVIDAS EM LÁTEX 100% NATURAL, AMBIDESTRAS, LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL E NÃO ESTÉREIS CAIXA COM 100. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | _____ | 31,0000 | | 7.750,0000 |
| 107 | 250,000 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO PP DESENVOLVIDAS EM LÁTEX 100% NATURAL, AMBIDESTRAS, LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL E NÃO ESTÉREIS CAIXA COM 100. APRESENTAR | _____ | 31,0000 | | 7.750,0000 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALANTA

CNPJ: 11.211.260/0001-22 Telefone: 35350278
 AVENIDA XV DE NOVEMBRO
 C.E.P.: 88410-000 - Atalanta - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 2/2019 - PR

Processo Administrativo: 2/2019
 Data do Processo Adm.: 08/08/2019
 Processo de Licitação: 2/2019
 Data do Processo: 19/08/2019

Folha: 12/16

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Marca | Preço Unit. Máximo | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|------|--|-------|--------------------|----------------|-------------|
| | | | REGISTRO DA ANVISA NO ENVELOPE DA PROPOSTA. | | | | |
| 108 | 16,000 | PCT | MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL DUPLA C/ ELÁSTICO ,TRIPLA CAMADA COM UM FILTRO QUE PROPORCIONA EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA MAIOR QUE 95%. TIRAS SUPER RESISTENTES DE 40 CM DE COMPRIMENTO CAIXA COM 50 UNIDADES | | 9,6500 | | 154,4000 |
| 109 | 15,000 | UND | MASCARA COM TUBO ATÉRIAS (CORRUGADO), CONTENDO 6 CONECTORES PARA FLUXO DE OXIGÊNIO DIFERENCIANDO POR CORES (24%,28%, 31%, 35%, 40% E 50%) E UMA EXTENSÃO PARA O2 2,1 METROS E UM COPO DE UMIDIFICAÇÃO) ADULTO | | 21,6000 | | 324,0000 |
| 110 | 15,000 | UND | MASCARA COM TUBO ATÉRIAS (CORRUGADO), CONTENDO 6 CONECTORES PARA FLUXO DE OXIGÊNIO DIFERENCIANDO POR CORES (24%,28%, 31%, 35%, 40% E 50%) E UMA EXTENSÃO PARA O2 2,1 METROS E UM COPO DE UMIDIFICAÇÃO) INFANTIL | | 21,6000 | | 324,0000 |
| 112 | 14,000 | UND | MULETA CANADENSE ARTICULADA COM DESENHO ANATÔMICO E PONTEIRA DE BORRACHA QUE PROPORCIONA MELHOR ADERÊNCIA AO SOLO. | | 57,5000 | | 805,0000 |
| 113 | 6,000 | UND | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, ANTI-EMBAÇANTE, COM LENTE INCOLOR | | 9,2000 | | 55,2000 |
| 114 | 220,000 | UND | ÓLEO DE GIRASSOL 100 ML | | 5,2500 | | 1.155,0000 |
| 115 | 6,000 | UND | PAPAGAIO COM TAMPA 1 LITRO DE PLÁSTICO | | 10,2000 | | 61,2000 |
| 116 | 60,000 | CX | PAPEL CREPADO 30X30 COM 500FOLHAS | | 110,0000 | | 6.600,0000 |
| 117 | 8,000 | UND | PINÇA DE DISSECÇÃO (ANATÔMICA) SERRILHADA SEM DENTE 14 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, INCLUSIVE A MARCA NO INSTRUMENTAL, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. | | 15,0000 | | 120,0000 |
| 118 | 12,000 | UND | PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 14 CM. | | 32,0000 | | 384,0000 |
| 119 | 8,000 | UND | PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA 14 CM SEM DENTE | | 32,5000 | | 260,0000 |
| 120 | 5,000 | UND | PINÇAS HEMOSTÁTICAS HALSTED - MOSQUITO CURVA 12 CM | | 30,6000 | | 153,0000 |
| 121 | 3,000 | UND | PINÇAS HEMOSTÁTICAS HALSTED - MOSQUITO RETA 12 CM | | 29,1500 | | 87,4500 |
| 122 | 5,000 | UND | PORTA AGULHAS MAYO-HEGAR RETO 16CM, CONFECCIONADA EM ÇO INOXIDÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, INCLUSIVE A MARCA NO INSTRUMENTAL, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. | | 34,9000 | | 174,5000 |
| 123 | 250,000 | UND | POTE DE COLETA DE URINA ESTÉRIL 80ML, SEM PÁ. | | 0,6000 | | 150,0000 |
| 124 | 1500,000 | CX | PROTETOR OCULAR, CURATIVO ADULTO, CAIXA COM DOZE UNIDADES | | 8,0000 | | 12.000,0000 |
| 125 | 1150,000 | CX | PROTETOR OCULAR, CURATIVO INFANTIL, CAIXA COM 20 UNIDADES | | 7,2000 | | 8.280,0000 |
| 126 | 2,000 | UND | REANIMADOR MANUAL ADULTO (AMBÚ) COM RESERVATÓRIO | | 235,0000 | | 470,0000 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALANTA

CNPJ: 11.211.260/0001-22 Telefone: 35350278
 AVENIDA XV DE NOVEMBRO
 C.E.P.: 88410-000 - Atalanta - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 2/2019 - PR

Processo Administrativo: 2/2019
 Data do Processo Adm.: 08/08/2019
 Processo de Licitação: 2/2019
 Data do Processo: 19/08/2019

Folha: 13/16

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Marca | Preço Unit. Máximo | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|------|---|-------|--------------------|----------------|-------------|
| 127 | 2,000 | UND | REANIMADOR MANUAL INFANTIL (AMBÚ) COM RESERVATÓRIO | | 274,5000 | | 549,0000 |
| 128 | 2,000 | UND | RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA DE ALUMÍNIO | | 350,0000 | | 700,0000 |
| 129 | 2,000 | UND | REGULADOR DE PRESSÃO PARA OXIGÊNIO, COM FLUXÔMETRO E MANÔMETRO. | | 432,0000 | | 864,0000 |
| 130 | 30,000 | UND | SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LT, BRANCO, PACOTE COM 100. | | 40,0000 | | 1.200,0000 |
| 131 | 80,000 | UND | SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LT, BRANCO, PACOTE COM 100. | | 29,4000 | | 2.352,0000 |
| 132 | 570,000 | UND | SERINGA 10ML PRODUTO ESTÉRIL EMBALADO UNITARIAMENTE COM ROSCA DUPLA IMPEDINDO QUE A AGULHA SE DESPRENDA ACIDENTALMENTE DA SERINGA | | 0,5000 | | 285,0000 |
| 133 | 1600,000 | UND | SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL (INSULINA) DE 1ML CONFECCIONADA EM POLICARBONATO COM BICO LUER-SLIP | | 0,5500 | | 880,0000 |
| 134 | 1600,000 | UND | SERINGA 20ML PRODUTO ESTÉRIL EMBALADO UNITARIAMENTE BICO LUER SLIP | | 0,7000 | | 1.120,0000 |
| 135 | 1600,000 | UND | SERINGA 5ML PRODUTO ESTÉRIL EMBALADO UNITARIAMENTE COM ROSCA DUPLA IMPEDINDO QUE A AGULHA SE DESPRENDA ACIDENTALMENTE DA SERINGA | | 0,3500 | | 560,0000 |
| 136 | 1600,000 | UND | SERINGA 3ML PRODUTO ESTÉRIL EMBALADO UNITARIAMENTE COM ROSCA DUPLA IMPEDINDO QUE A AGULHA SE DESPRENDA ACIDENTALMENTE DA SERINGA | | 0,2500 | | 400,0000 |
| 137 | 225,000 | UND | SERINGA 60ML BICO CATETER | | 3,2000 | | 720,0000 |
| 138 | 1550,000 | UND | SERINGA 60ML PRODUTO ESTÉRIL EMBALADO UNITARIAMENTE BICO LUER SLIP | | 2,6000 | | 4.030,0000 |
| 139 | 25,000 | UND | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 8 | | 0,8500 | | 21,2500 |
| 140 | 25,000 | UND | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°12 | | 0,9000 | | 22,5000 |
| 141 | 25,000 | UND | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14 | | 0,9500 | | 23,7500 |
| 142 | 7,000 | UND | SONDA RETAL - N° 20 | | 1,0000 | | 7,0000 |
| 143 | 7,000 | UND | SONDA RETAL - N° 24 | | 1,2000 | | 8,4000 |
| 144 | 7,000 | UND | SONDA URETRAL N° 06 , ESTÉRIL , CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE; FLEXÍVEL; ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA; ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE UM ORIFÍCIO ; APRESENTANDO DIÂMETRO PERFEITAMENTE ACABADO,; DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFÍCIE; A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR | | 0,8500 | | 5,9500 |
| 145 | 7,000 | UND | SONDA URETRAL N° 08 ESTÉRIL , CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE; FLEXÍVEL; ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA; ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE UM ORIFÍCIO ; APRESENTANDO DIÂMETRO PERFEITAMENTE ACABADO,; DELIMITADO E | | 0,8500 | | 5,9500 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALANTA

CNPJ: 11.211.260/0001-22 Telefone: 35350278
 AVENIDA XV DE NOVEMBRO
 C.E.P.: 88410-000 - Atalanta - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 2/2019 - PR

Processo Administrativo: 2/2019
 Data do Processo Adm.: 08/08/2019
 Processo de Licitação: 2/2019
 Data do Processo: 19/08/2019

Folha: 14/16

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Marca | Preço Unit. Máximo | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|------|--|-------|--------------------|----------------|-------------|
| | | | REGULAR EM TODA A SUPERFÍCIE; A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. | | | | |
| 146 | 7,000 | UND | SONDA URETRAL Nº 10 ESTÉRIL , CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE; FLEXÍVEL; ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA; ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE UM ORIFÍCIO ; APRESENTANDO DIÂMETRO PERFEITAMENTE ACABADO,; DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFÍCIE; A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. | _____ | 0,9500 | | 6,6500 |
| 147 | 5500,000 | UND | SONDA URETRAL Nº 12 ESTÉRIL , CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE; FLEXÍVEL; ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA; ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE UM ORIFÍCIO ; APRESENTANDO DIÂMETRO PERFEITAMENTE ACABADO,; DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFÍCIE; A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. | _____ | 0,9500 | | 5.225,0000 |
| 148 | 4000,000 | UND | SONDA URETRAL Nº 14 ESTÉRIL , CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE; FLEXÍVEL; ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA; ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE UM ORIFÍCIO ; APRESENTANDO DIÂMETRO PERFEITAMENTE ACABADO,; DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFÍCIE; A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. | _____ | 1,0000 | | 4.000,0000 |
| 149 | 30,000 | UND | SONDA VESICAL TIPO FOLLEY Nº 18 COM 2 VIAS LÁTEX SILICONIZADO , ATÓXICA, NÃO PIROGÊNICA,DE USO ÚNICO E ESTÉRIL. | _____ | 5,4000 | | 162,0000 |
| 150 | 30,000 | UND | SONDA VESICAL TIPO FOLLEY Nº 20 COM 2 VIAS LÁTEX SILICONIZADO , ATÓXICA, NÃO PIROGÊNICA,DE USO ÚNICO E ESTÉRIL. | _____ | 5,6000 | | 168,0000 |
| 151 | 600,000 | UND | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML FRASCO SISTEMA FECHADO, SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA; EMBALAGEM EM POLIPROPILENO; TRANSPARENTE; ALÇA GIRATÓRIA 360° E RETRÁTIL; LACRE DE SEGURANÇA METÁLICO; UM BICO COM DUAS ENTRADAS, QUE FACILITAM A INSERÇÃO DE MEDICAMENTOS. | _____ | 3,0000 | | 1.800,0000 |
| 152 | 1500,000 | UND | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 150ML FRASCO COM TAMPA - CURATIVO | _____ | 3,0000 | | 4.500,0000 |
| 153 | 570,000 | UND | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML FRASCO SISTEMA FECHADO, SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA; EMBALAGEM EM POLIPROPILENO; TRANSPARENTE; ALÇA GIRATÓRIA | _____ | 3,9000 | | 2.223,0000 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALANTA

CNPJ: 11.211.260/0001-22 Telefone: 35350278
 AVENIDA XV DE NOVEMBRO
 C.E.P.: 88410-000 - Atalanta - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 2/2019 - PR

Processo Administrativo: 2/2019
 Data do Processo Adm.: 08/08/2019
 Processo de Licitação: 2/2019
 Data do Processo: 19/08/2019

Folha: 15/16

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Marca | Preço Unit. Máximo | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|------|---|-------|--------------------|----------------|-------------|
| | | | 360° E RETRÁTIL; LACRE DE SEGURANÇA METÁLICO; UM BICO COM DUAS ENTRADAS, QUE FACILITAM A INSERÇÃO DE MEDICAMENTOS. | | | | |
| 154 | 1300,000 | UND | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML FRASCO SISTEMA FECHADO, SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA; EMBALAGEM EM POLIPROPILENO; TRANSPARENTE; ALÇA GIRATÓRIA 360° E RETRÁTIL; LACRE DE SEGURANÇA METÁLICO; UM BICO COM DUAS ENTRADAS, QUE FACILITAM A INSERÇÃO DE MEDICAMENTOS. | _____ | 4,6000 | | 5.980,0000 |
| 155 | 600,000 | UND | SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML FRASCO SISTEMA FECHADO, SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA; EMBALAGEM EM POLIPROPILENO; TRANSPARENTE; ALÇA GIRATÓRIA 360° E RETRÁTIL; LACRE DE SEGURANÇA METÁLICO; UM BICO COM DUAS ENTRADAS, QUE FACILITAM A INSERÇÃO DE MEDICAMENTOS. | _____ | 5,3000 | | 3.180,0000 |
| 156 | 600,000 | UND | SORO GLICOSADO 5% 250ML FRASCO SISTEMA FECHADO, SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA; EMBALAGEM EM POLIPROPILENO; TRANSPARENTE; ALÇA GIRATÓRIA 360° E RETRÁTIL; LACRE DE SEGURANÇA METÁLICO; UM BICO COM DUAS ENTRADAS, QUE FACILITAM A INSERÇÃO DE MEDICAMENTOS | _____ | 3,6500 | | 2.190,0000 |
| 157 | 20,000 | UND | SUPORTE PARA CAIXA DE PERFURO CORTANTE - 7 LITROS | _____ | 28,0000 | | 560,0000 |
| 158 | 2,000 | UND | TESOURA MAYO-STILLE RETA 17CM | _____ | 50,0000 | | 100,0000 |
| 159 | 25,000 | CX | TESTE BIOLÓGICO AUTO-CLAVE COM 10 | _____ | 64,0000 | | 1.600,0000 |
| 160 | 150,000 | CX | FITA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE SANGUÍNEA, EM APARELHOS PARA LEITURA DE GLICEMIA (GLICOSÍMETROS), COM FAIXA DE LEITURA ENTRE 10MG/DL Á 600MG/DL. GLICOSÍMETRO: MEDIDOR PORTÁTIL, DE FÁCIL LEITURA, COM METODOLOGIA DE FUNCIONAMENTO POR AMPEROMETRIA OU FOTOMETRIA, COM LEITURA DE NO MÁXIMO 5 SEGUNDOS. TIRAS DEVEM SER POR METODOLOGIA DE ASPIRAÇÃO CAPILAR, UTILIZADAS EM MODELOS DE GLICOSÍMETROS NOS QUAIS NÃO HAJA CONTATO DO SANGUE COM O APARELHO OU SUPORTE DO MESMO TAMANHO DE AMOSTRA DE SANGUE DE NO MÁXIMO 0,5 MICROLITROS. DEVE PERMITIR VERIFICAÇÃO DA GLICEMIA EM NEONATOS, CRIANÇAS, ADULTOS E GESTANTES EM SANGUE CAPILAR, VENOSO OU ARTERIAL. DEVERÁ AINDA, FORNECER SOFTWARE ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL. | _____ | 50,0000 | | 7.500,0000 |
| 161 | 5,000 | PCT | TOUCA SANFONADA TECIDO COM 100 UND | _____ | 11,0000 | | 55,0000 |
| 162 | 10,000 | UND | UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO 250 ML COM EXTENÇÃO E MÁSCARA ADULTO. | _____ | 30,5000 | | 305,0000 |
| 163 | 13,000 | LTR | VASELINA LÍQUIDA 1000ML | _____ | 40,0000 | | 520,0000 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALANTA**

CNPJ: 11.211.260/0001-22 Telefone: 35350278
AVENIDA XV DE NOVEMBRO
C.E.P.: 88410-000 - Atalanta - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 2/2019 - PR

Processo Administrativo: 2/2019
Data do Processo Adm.: 08/08/2019
Processo de Licitação: 2/2019
Data do Processo: 19/08/2019

Folha: 16/16

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Marca | Preço Unit. Máximo | Preço Unitário | Preço Total |
|---|------------|------|---|-------|----------------------------|----------------|---------------------|
| 164 | 50,000 | UND | VASELINA SÓLIDA, COM 500 MG | _____ | 40,7500 | | 2.037,5000 |
| 165 | 32,000 | UND | SABONETE LÍQUIDO (REFIL), COM GLICERINA, 1000ML, CREMOSO, NEUTRO, SUPER CONCENTRADO, ESPUMANTE, PEROLADO, FRAGÂNCIAS DIVERSAS, LIVRE DE CORANTE, DERMATOLÓGICO, DILUIÇÃO AUTOMÁTICA, APRESENTAÇÃO EM 1 LITRO EM EMBALAGEM EM POLITILENO NÃO RECICLADA, TAMPA TIPO LACRE ROSCA VEDADA, RESISTENTE, SEGURA DEVIDAMENTE ROTULADA COM IDENTIFICAÇÃO/LOTE, FABRICAÇÃO, RESPONSÁVEL TÉCNICO, REGISTRO NO M. S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES APÓS EMISSÃO DE ENTREGA. | _____ | 15,5000 | | 496,0000 |
| (Valores expressos em Reais R\$) | | | | | Total Máximo Geral: | | 343.607,5000 |