DETALHE 01 - **SANITÁRIO ACESSÍVEL**

Esc.: 1/30

Medidas em Centímetros



PLANTA BAIXA

ESC.: 1/30

OBSERVAÇÕES: O DIMENSIONAMENTO DO BANHEIRO (MEDIDAS MÍNIMAS) TEM RELAÇÃO COM AS LOUÇAS SANITÁRIAS UTILIZADAS, DEVENDO ASSIM SER RESPEITADAS, PODENDO VARIAR APENAS 5 CENTÍMETROS NA LARGURA E COMPRIMENTO. A PIA PODE VARIAR EM SUA ALTURA, SENDO A MÁXIMA 16,5 cm.

OBSERVAÇÕES:
•DOBRADIÇAS DEVERÃO SER INSTALADAS NO LADO DE FORA.
ESSAS MEDIDAS SÃO PARA SEGURANÇA DO USUÁRIO.



VISTA FRONTAL EXTERNA

ESC.: 1/25

DETALHE MAÇANETA PORTA: TRINCO DE ALAVANCA ARREDONDADO (COM CHAVE ADAPTADA)



IMAGEM ILUSTRATIVA



VISTA 1

ESC.: 1/30



VISTA 2

ESC.: 1/30



VISTA 3

ESC.: 1/30

As bacias e assentos sanitários acessíveis NÃO PODEM TER ABERTURA FRONTAL e devem estar a uma altura entre 0,43 m e 0,45 m do piso acabado, medidas a partir da borda superior sem o assento. Com o assento, esta altura deve ser de no máximo 0,46 m. Essa altura pode ser obtida pela peça sanitária com altura necessária, ou pelo posicionamento das bacias suspensas ou pela execução de um sóculo sob a base da bacia, convencional ou com caixa acoplada, isento de cantos vivos e com a sua projeção avançando no máximo 0,05 m, acompanhando a base da bacia. Observar ilustração ao lado.



a) Vista frontal **b) Vista lateral esquerda**

OBS: AS BARRAS DE APOIO DEVERÃO RESPEITAR O DIÂMETRO MÍNINO ESTABELECIDO PELA NORMA, PODENDO SER DE DE Ø 3 A Ø 4,5 mm (ITEM 7.6.3 NBR 9050/2015)
QUALQUER DÚVIDA QUANTO AS MEDIDAS OU ESPECIFICAÇÕES CONSULTAR NORMA NBR 9050/2015 OU ENTRAR EM CONTATO COM OS AUTORES DO PROJETO.

DETALHE 10 - PISO VAGAS PREFERÊNCIAIS E CALÇADA 02 MEDIDAS EM CENTÍMETROS

ESC.: 1/25



DETALHE 12- **COMUNICAÇÃO VISUAL PORTAS PR1**

Esc.: 1/25



VISTA FRONTAL EXTERNA

DETALHE 13- **CORRIMÃOS ARQUIBANCADA**

s/esc

Medidas em Centímetros



DETALHE 03 - **ALAMBRADO (C=1,60m - REMOVÍVEL / C=1,65m FIXO)**

Esc.: 1/25

Medidas em Centímetros

Observação: Conferir largura do módulo *in loco.*

DETALHE MÓDULO DE ALAMBRADO REMOVÍVEL C=1,60m



PLANTA BAIXA

ESC.: 1/25



ESC.: 1/25

DETALHE MÓDULO DE ALAMBRADO FIXO C=1,60m



PLANTA BAIXA

ESC.: 1/25



ESC.: 1/25

DETALHE 06 - PISO QUADRA MEDIDAS EM CENTÍMETROS

ESC.: 1/25



DETALHE 07 - PISO SANITÁRIOS MEDIDAS EM CENTÍMETROS

ESC.: 1/25



DETALHE 08 - PISO VESTIÁRIOS MEDIDAS EM CENTÍMETROS

ESC.: 1/25



DETALHE 09 - PISO HALL EXTERNO E CALÇADA 01 MEDIDAS EM CENTÍMETROS

ESC.: 1/25



DETALHE 05- **VAGAS PREFERÊNCIAIS**

Esc.: 1/50



DETALHE 02 - **ALAMBRADO (C=2,15m - REMOVÍVEL / C=0,80m - FIXO)**

Esc.: 1/25

Medidas em Centímetros

Observação: Conferir largura do módulo *in loco.*

DETALHE MÓDULO DE ALAMBRADO REMOVÍVEL C=2,10m



PLANTA BAIXA

ESC.: 1/25



ESC.: 1/25

DETALHE MÓDULO DE ALAMBRADO FIXO C=0,80m

PLANTA BAIXA

ESC.: 1/25

ESC.: 1/25

DETALHE 04 - **ALAMBRADO (C=1,70m)**

Esc.: 1/25

Medidas em Centímetros

Observação: Conferir largura do módulo *in loco.*



PLANTA BAIXA

ESC.: 1/25



ESC.: 1/25

DETALHE 11 -**DESNÍVEL VESTIÁRIO 01 E 02**

Esc.: 1/25

Medidas em Centímetros



CARIMBOS E APROVAÇÕES:

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:	EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ASSINATURA - PROPRIETÁRIO: (REPRESENTANTE)

REVISÃO	DATA	ALTERAÇÕES

PROJETO ARQUITETÔNICO

AMAVI
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ

RUA: XV DE NOVEMBRO, Nº 737
CEP: 89160-015 -CENTRO
RIO DO SUL/SC
FONE/FAX: (47) 3531-4242
E-mail: amavi@amavi.org.br
http://www.amavi.org.br

OBRA:

Ginasio Municipal Manoel Inacio Antunes -Reforma

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA

ENDEREÇO: Rua Cristiano Schlichting - Centro -Atalanta/ SC

CONTEÚDO: -DETALHES

DESENHO: LARISSA LENZ SANTOS

ÁREA EXISTENTE (EDIFICAÇÃO): 1.331.85m²
ÁREA A CONSTRUIR (ÁREA EXTERNA): 61.42m²
ÁREA TOTAL (EDIFICAÇÃO+ÁREA EXTERNA): **1.393.27m²**

ESCALA: INDICADA

DATA: 11/12/2017

FOLHA: ARQ 09/09

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL.
DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.